

Programa de Monitorização do Meio Recetor – Ribeira do Carvalho

de acordo com a licença L006844.2021.RH5A, em vigor até 31-12-2022

ETAR de Alcanena Programa de Monitorização do Meio Recetor – PONTO 1 (a montante da ETAR)								
Período	Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais (Periodicidade mensal)							
	pH (Escala de Sørensen)	Azoto Amoniacal (mg/L NH ₄ ⁺)	Taxa de Saturação Oxigénio (% O ₂)	Oxigénio Dissolvido (mg/L O ₂)	Temperatura (°C)	CB05 (mg/L O ₂)	Azoto Total (mg/L N)	Fósforo Total (mg/L P)
04/01/2022	8	<0,17	94	9,5	16,7	3,4	<0,65	<0,052
03/02/2022	7,9	<0,17	99	10,0	15,4	4,6	< 0,65	0,05
04/03/2022	7,8	< 0,17	88	8,7	16,1	19,0	12,3	0,20

ETAR de Alcanena | Programa de Monitorização do Meio Recetor – PONTO 2 (a jusante da ETAR)

Período	Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais (Periodicidade mensal)							
	pH (Escala de Sørensen)	Azoto Amoniacal (mg/L NH ₄ ⁺)	Taxa de Saturação Oxigénio (% O ₂)	Oxigénio Dissolvido (mg/L O ₂)	Temperatura (°C)	CB05 (mg/L O ₂)	Azoto Total (mg/L N)	Fósforo Total (mg/L P)
04/01/2022	8,0	<0,17	101,2	10,3	17,0	5,2	<0,65	<0,052
03/02/2022	7,4	23,70	71,8	7,3	15,3	42,5	86,0	1,74
04/03/2022	7,6	< 0,17	72,4	6,9	16,3	29,0	58,1	2,20