

ETAR de Minde e Mira | Programa de Monitorização do Meio Recetor | Ribeiro das Peraltas – PONTO 1 (a montante do ponto de descarga)

Período	Parâmetros Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais (Licença L003287.2019.RH5A-T1)						
	pH (Escala de Sørensen)	Temperatura (°C)	Carência Bioquímica de Oxigénio (mgO ₂ /l)	Oxigénio Dissolvido (mg/L O ₂)	Azoto Total (mg/L N)	Azoto Amoniacal (mg/L NH ₄ ⁺)	Fósforo Total (mg/L)
abril 2022	7,77	16,9	8,6	9,36	11,2	< 0,17	2,62
maio 2022	7,9	20,3	< 20	7,5	9,43	8,65	2,130
junho 2022	7,6	20,9	6	5,4	35,00	0,80	3,250

ETAR de Minde e Mira | Programa de Monitorização do Meio Recetor | Ribeiro das Peraltas – PONTO 2 (a jusante do ponto de descarga)

Período	Parâmetros Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais (Licença L003287.2019.RH5A-T1)						
	pH (Escala de Sørensen)	Temperatura (°C)	Carência Bioquímica de Oxigénio (mgO ₂ /l)	Oxigénio Dissolvido (mg/L O ₂)	Azoto Total (mg/L N)	Azoto Amoniacal (mg/L NH ₄ ⁺)	Fósforo Total (mg/L)
abril 2022	8,20	16,5	10,1	10,76	3,7	< 0,17	0,81
maio 2022	8,0	20,1	< 20	8,1	2,16	4,38	0,641
junho 2022	7,6	23,8	6	6,7	17,80	2,01	0,792



ETAR DE MIRA-MINDE
EN 243 | Minde
2395 Minde
e-mail: geral@aquanena.pt

ABRIL – MAIO – JUNHO 2022