

ETAR de Minde e Mira | Programa de Monitorização do Meio Recetor | Ribeiro das Peraltas –
PONTO 1 (a montante do ponto de descarga)

Período	Parâmetros Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais (Licença L003287.2019.RH5A-T1)						
	pH (Escala de Sørensen)	Temperatura (°C)	Carência Bioquímica de Oxigénio (mgO ₂ /l)	Oxigénio Dissolvido (mg/L O ₂)	Azoto Total (mg/L N)	Azoto Amoniacal (mg/L NH ₄ ⁺)	Fósforo Total (mg/L)
outubro 2022	7,7	22,1	5	8,2	26,40	2,87	0,548
novembro 2022	7,3	20,5	4	8,9	43,10	< 0,17	3,180
dezembro 2022	7,6	17,7	1	9,5	18,60	< 0,17	1,290

ETAR de Minde e Mira | Programa de Monitorização do Meio Recetor | Ribeiro das Peraltas – PONTO 2 (a jusante do ponto de descarga)

Período	Parâmetros Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais (Licença L003287.2019.RH5A-T1)						
	pH (Escala de Sørensen)	Temperatura (°C)	Carência Bioquímica de Oxigénio (mgO ₂ /l)	Oxigénio Dissolvido (mg/L O ₂)	Azoto Total (mg/L N)	Azoto Amoniacal (mg/L NH ₄ ⁺)	Fósforo Total (mg/L)
outubro 2022	7,5	23,0	4	8,0	16,90	1,16	1,250
novembro 2022	7,6	20,8	5	9,3	27,60	< 0,17	2,740
dezembro 2022	7,9	18,1	1,0	9,8	16,9	< 0,17	< 0,052



ETAR DE MIRA-MINDE
EN 243 | Minde
2395 Minde
e-mail: geral@aquanena.pt

OUTUBRO – NOVEMBRO – DEZEMBRO 2022